

Российская Федерация  
Министерство труда и социального развития  
Ростовской области  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г. ГУКОВО»  
347871, г. Гуково ул. Саратовская, 11.  
тел/факс: 5-68-47  
E-mail: [socreabil11@rambler.ru](mailto:socreabil11@rambler.ru)

№ 708 от « 14 » 09 2016  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016

Начальнику  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в городах  
Каменске-Шахтинском, Донецке,  
Гуково, Зверево, Красном Сулине,  
Красносулинском и Каменском районах

**В.Т.Тыквинской**

### Уведомление об исполнении предписания

Уважаемая Валентина Трофимовна!

ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково» представляет информацию о проделанной работе по устранению нарушений, согласно предписания № 324 от 06.10.2016, выданного заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах Л.В. Колесниковой.

№ п/п	Описание выявленных нарушений	Отметка об исполнении
1.	Складские помещения для хранения пищевых продуктов функционируют при несоблюдении гигиенических требований по их содержанию, в соответствии с санитарными правилами для организаций общественного питания - овощи, фрукты хранятся в складе, стены, потолок которого имеют дефекты штукатурки, что является нарушением п.2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.	Устранено
2.	Складские помещения для хранения овощей, фруктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.	Устранено
3.	С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба не от каждой партии приготовленных блюд	Устранено

	за 30.09.2015г. (обед) отсутствует второе блюдо - гуляш, что является нарушением п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.	
4.	<p>Допускаются нарушения санитарно– эпидемиологических требований организации питания детей, выразившееся в нарушении требований технического регламента, Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>Пунктами 6 и 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ред. От 10.06.2014) «О принятии технического регламента, Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» «Общие требования безопасности пищевой продукции предусмотрено:</p> <p>6.) Сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанавливаются изготовителем»</p> <p>Пункт 7, статьи 17 ТР ТС 021/2011 гласит:</p> <p>7.) При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.</p> <p>Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, указанных производителем на ярлыке (этикетке). В складском помещении хранится мармелад «Калейдоскоп» изготовитель ИП Степанов г. Ростов - на - Дону, дата изготовления 29.05.2015, срок годности 2 месяца, хранится при температуре +22 градуса, при нормируемой производителем температуре от +10 град. до +18 град., что является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>	Устранено
5.	<p>Допускаются к приему пищевые продукты, не имеющие маркировочные ярлыки (этикетки) на овощи (капуста, свекла, картофель, лук, кабачки, огурцы, чеснок), что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>	Устранено
6.	<p>В ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» осуществляется медицинская деятельность на основании лицензии № ФС-61-01-001953 от 05.05.2012г. Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и 2 изолятора (на 2 и 1 койку). После проведения генеральной уборки в изоляторах и медицинском кабинете не проводится обеззараживание воздуха (генеральная уборка в медицинском кабинете проводилась 03.09.2015г., обеззараживание воздуха 03.09.2015г. не проводилось; в изоляторе №1 генеральная уборка проводилась 01.08.2015г., обеззараживание воздуха 01.08.2015г. не проводилось; в изоляторе № 2 генеральная уборка проводилась 02.09.2015г., обеззараживание воздуха 02.09.2015г. в изоляторе № 2 не проводилось, что является нарушением требований раздела 1 п.11.9 СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	Устранено



	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	
7.	<p>Не проводится обеззараживание воздуха в спальнях помещений для детей, а так же после проведения генеральной уборки 08.08.2015 в групповой № 2 обеззараживание воздуха не проводилось, что является нарушением статьи 28, 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI СП 3.1./3.2. 1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней», п.13.9, 4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» п.2.12.9 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах - интернатах для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», п.3.6.1, 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.2.1, 2.3 РЗ.5.1904-04 «использование ультрафиолетового бактерицидного облучателя для обеззараживания воздуха в помещениях».</p>	Устранено
8.	<p>Для хранения уборочного инвентаря в здании организации для детей - сирот не оборудовано специальное помещение со сливом и местом для просушивания ветоши, что является нарушением требований п.4.8, СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>	Устранено
9.	<p>Не обеспечены подводкой горячей воды водоразборные краны для хозяйственных нужд в санитарных узлах воспитательных групп, что является нарушением п.2.7.10. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации работы в детских домах и школах - интернатах для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>	Устранено
10.	<p>Не обеспечена подводка горячей воды к раковинам и к душевым в помещениях медицинского назначения (отсутствует подводка горячей воды к раковине в медицинском кабинете, к раковинам и душевым изоляторов. На момент проверки имеются Электроводонагреватели, которые находятся в нерабочем состоянии, отключены от системы водоснабжения), что является нарушением п.9.4. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей», п.2.7.10, п.2.7.11 СП. 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских</p>	Устранено

домах и школах - интернатах для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».

Директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»

О.Л. Петухов



### Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 324

06 » 10. 2015 г.

Место выдачи предписания: г. Гуково, ул. Саратовская, 11  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Колесникова Людмила Васильевна заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково" (ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»), Ростовская область, г. Гуково, ул. Саратовская, 11 ИНН 6144003701, ОГРН 102610202642

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

06.10.2015г. в 14-00 часов при проведении плановой выездной проверки с 09.09.2015г. по 06.10.2015г. в отношении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково", расположенного по адресу Ростовская область, г. Гуково, ул. Саратовская, 11, выявлены нарушения законодательства, а именно:

- Складские помещения для хранения пищевых продуктов функционируют при несоблюдении гигиенических требований по их содержанию, в соответствии с санитарными правилами для организаций общественного питания. - овощи, фрукты хранятся в складе, стены, потолок которого имеют дефекты штукатурки, что является нарушением п. 2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08
- Складские помещения для хранения овощей, фруктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08
- С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба не от каждой партии приготовленных блюд. Так за 30.09. 2015г (обед) отсутствует второе блюдо-гуляш, что является нарушением п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08
- Допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей, выразившееся в нарушении требований технического регламента, Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Пунктами 6 статьи 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 (ред. от 10.06.2014) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" «Общие требования безопасности пищевой продукции» предусмотрено:

б.) Сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанавливаются изготовителем»



Пункты 7, статьи 17 ТР ТС 021/2011 гласит:

7.) При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.

Не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, указанных производителем на ярлыке (этикетке). В складском помещении хранится мармелад «Калейдоскоп» изготовитель ИП Степанова г. Ростов, дата изготовления 29.09.2015г, со сроком годности 2 месяца, хранится при температуре +22 градуса, при нормируемой производителем температуре от +10градусов до +18 градусов, что является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- допускаются к приему пищевые продукты, не имеющие маркировочные ярлыки (этикетки) на овощи (капуста, свекла, картофель, лук, кабачки, огурцы, чеснок, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- В ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» осуществляется медицинская деятельность на основании лицензии № ФС-61-01-001953 от 05.05.2012г. Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и 2 изолятора ( на 2 и 1 койку). После проведения генеральной уборки в изоляторах и медицинском кабинете не проводится обеззараживание воздуха (генеральная уборка в медицинском кабинете проводилась 03.09.2015г., обеззараживание воздуха 03.09.2015г. не проводилось; в изоляторе № 1 генеральная уборка проводилась 01.08.2015г., обеззараживание воздуха 01.08.2015г. не проводилось в изоляторе № 1; в изоляторе № 2 генеральная уборка проводилась 02.09.2015г., обеззараживание воздуха 02.09.2015г. не проводилось в изоляторе №2), что является нарушением требований раздела 1 п. 11.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- Не проводится обеззараживание воздуха в спальнях помещений для детей, а так же после проведения генеральной уборки 08.08.2015г. в групповой № 2 обеззараживание воздуха не проводилось, что является нарушением требований статьи 28,29 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI СП 3.1/3.2.1379-03 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.13.9, 4.16, 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 2.12.9. СП 2.4.990-00 « Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.6.1, 4.2.1 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п.2.1 , 2.3 Р 3.5.1904-04 « Использование ультрафиолетового бактерицидного облучателя для обеззараживания воздуха в помещениях».
- для хранения уборочного инвентаря в здании организации для детей и сирот не оборудовано специальное помещение со сливом и местом для просушивания ветоши, что является нарушением требований п.4.8. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» .
- не обеспечены подводкой горячей воды водоразборные краны для хозяйственных нужд в санитарных узлах воспитательных групп, что является нарушением п. 2.7.10. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах–интернатах для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- не обеспечена подводка горячей воды к раковинам и к душевым в помещениях медицинского назначения (отсутствует подводка горячей воды к раковине в медицинском кабинете, к раковинам и душевым изоляторов. На момент проверки имеются электроводонагреватели, которые находятся в нерабочем состоянии, отключены от системы водоснабжения), что является нарушением п.9.4. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 2.7.10, п.2.7.11 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

( характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушений которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона « О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(нужное подчеркнуть)

#### Предлагаю:

- 1 Обеспечить соблюдение гигиенических требований функционирования складских помещений для хранения пищевых продуктов по их содержанию в соответствии с требованиями п. 2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 ( обеспечить своевременное устранение дефектов штукатурки потолка в помещении для хранения овощей, фруктов )
- 2 Оборудовать складские помещения для хранения овощей, фруктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08
- 3 Обеспечить с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбор суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд в соответствии с требованиями п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08
- 4 Обеспечить соблюдение условий хранения пищевых продуктов, указанных производителем на ярлыке (этикетке) в соответствии с требованиями п. 6 статьи 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 (ред. от 10.06.2014) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" , п.7 статьи 17 ТР ТС 021/2011, п.6.13 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- 5 Не допускать к приему пищевые продукты, не имеющие маркировочных ярлыков (этикетки) в соответствии с требованиями п.6.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- 6 Обеспечить проведение в помещениях ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково» после проведения генеральной уборки обеззараживание воздуха в соответствии с требованиями статьи 28,29 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI СП 3.1./3.2.1379-03 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.13.9, 4.16, 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 2.12.9. СП 2.4.990-00 « Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах –интернатах для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.6.1, 4.2.1 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п.2.1, 2.3 Р 3.5:1904-04 « Использование ультрафиолетового бактерицидного облучателя для обеззараживания воздуха в помещениях», раздела 1 п. 11.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- 7 Оборудовать для хранения уборочного инвентаря в здании организации для детей и сирот специальное помещение со сливом и местом для просушивания ветоши в соответствии с требованиями п.4.8. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» .



Обеспечить подводкой горячей воды водоразборные краны для хозяйственных нужд в санитарных пунктах воспитательных групп в соответствии с требованиями п. 2.7.10. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

9 Обеспечить подводкой горячей воды раковины и душевые в помещениях медицинского назначения (изоляторы, медицинский кабинет) в соответствии с требованиями п.9.4. СанПиН 2.4.3259-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 2.7.10, п.2.7.11 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

**Срок выполнения предписания - 19.09.2016г.**

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 20.09.2016г.

(указать дату)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** директора ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

Юридическим лицом – в вышестоящий орган : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия,17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,8а, в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

или частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Колесникова Л.В.

Заместитель начальника

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

в городах Каменске-Шахтинском, Донецке,

Гуково, Зверево, Красном Сулине,

Красносулинском и Каменском районах

(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: « 06 » \_\_10\_\_ 2015г.

Директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»

(руководитель (должностное лицо,

фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)



Петухов О.Л.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«\_\_» \_\_20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_



Обеспечить подводкой горячей воды водоразборные краны для хозяйственных нужд в санитарных пунктах воспитательных групп в соответствии с требованиями п. 2.7.10. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

9 Обеспечить подводкой горячей воды раковины и душевые в помещениях медицинского назначения (изоляторы, медицинский кабинет) в соответствии с требованиями п.9.4. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 2.7.10, п.2.7.11 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок выполнения предписания - 19.09.2016г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 20.09.2016г.

(указать дату)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

Юридическим лицом – в вышестоящий орган : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия,17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,8а, в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Колесникова Л.В.

Заместитель начальника

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

в городах Каменске-Шахтинском, Донецке,

Гуково, Зверево, Красном Сулине,

Красносулинском и Каменском районах

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: « 06 » \_\_ 10. \_\_ 2015г.

Директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Гуково»

(руководитель (должностное лицо,

фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)

Петухов О.Л.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_